
Cl 8 R9s166-170
Bouchereau


Bouchereau

8 R9s. 166-170


















DESIGNATION : Bouchereau

CLOS 8 PLANCHE RANG 9 Souche 166 170

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Millérandage : 0

Date de Véraison : 29.7.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 18

BAIE : TG - G - M - P 22 a 20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 0
s3 1
s4 2
s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

---

CLOS 8 RANG 9 Souche 166-170

Désignation : Bouchereau (284701)

CHARGE : Année :

Véraison : 21-7

Maturité : 12.9.88 +4

Mill. : 0 Pour. : 1

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 18

L - M - C

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 21 a 19

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 3
s2 1
s3 1
s4 2
s5 0

Avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1986

Emplacement . 8 R 9 s 166 . 170 . Désignation Bouchereau

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3 | | | | |
| 1 | 4 | 2 × | | | | |
| 2 | 4 | 2 × | | | | |
| 3 | 4 | 1 | | | | |
| 4 | 4 | 2 × | | | | |
| 5 | 4 | 2 × | | | | |

D le 24.3.86 -1

ANNÉE 1987

NOM Bouchereau EMPLACEMENT 8 R9 s 166. 170

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 23.3 | 27.3 | 5 | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 27.3 | 27.3 | 3 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 23.3 | 27.3 | 0 | | 5.6 | 10.6 | 15.6 | 27-7 | 30.7 | 3.8 | 14.9 |
| 4 | 3 | 27.3 | 31.3 | 2 | | | | | | +1 | | +4 |
| 5 | 4 | 23.3 | 31.3 | 4 | | | | | | | | |
| | 17 | | 29.3 | 14 | 8 | | 10.6 | | | | | |
| | | | +2 | | | | +3 | ? - 0 | | | | |

port mi érigé

Vigueur 2

ANNEE 1988

NOM Bouchereau rg ♀ EMPLACEMENT 8 R9 s 166-170

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25.3 | 28.3 | 3 | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 28.3 | 1.4 | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 2 | - | 28.3 | 1 | 4 | 27.5 | 31.5 | 3.6 | 21.7 | 25.7 | 1.8 | 12.9 |
| 4 | 4 | 25.3 | 28.3 | 2 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 25.3 | 28.3 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 28,3 | | | | | | | | | |
| | | | +4 | | | | 31,5 | | | 0 | | +4 |
| | | | | | | | 0 | | | | | |

Pourriture : 1 Port : couche Vigueur : 3 moyenne

ANNEE 1989

NOM Bouchereau N rg 284701 EMPLACEMENT 8 Rg s 166-170

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20.3 | 23.3 | 3 | | [illegible] | | | | | | |
| 2 | 2 | 16.3 | 20.3 | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 16.3 | 20.3 | 3 | 5,5 | 22.5 | 24.5 | 305 | 17.7 | 24.7 | 7.8 | 28.8 |
| | | | | | | | -3 | | | +1 | | +3 |
| 4 | 4 | 16.3 | 20.3 | 2 | | [illegible] | [illegible] | | | | | |
| 5 | 4 | 16.3 | 20.3 | 1 | | | [illegible] | [illegible] | | | | |

Pourriture : 20% Mill. : 0 Port : mi érigé Vigueur : 3

*couche*

D le 20.3.89 +2

ANNEE 1990

NOM Bouchereau 2847.01

EMPLACEMENT 8 R9 s 166.170

| Souche | Nbre yeux | Débourrement ~~début~~ | ~~mi/déb~~ | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | ~~Maturité~~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | | 2 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | 0 | 5 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 16.7 | 23.7 | 30 7 | |
| 4 | 4 | | | 2 | | | -2 | | | +2 | | |
| 5 | 4 | | | 3 | | | | | | | | |

Pourriture : 0 Mill. : 0 ~~Port~~ : ~~Vigueur~~ :

Bouchereau

DESIGNATION :

EMPLACEMENT : cl8 R9s - 166-170 (n 166)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - légt
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - légt 3e entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Boucherau

Désignation :

Emplacement : clos 8 R9 1 - 166 - 170 (r 166)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) léger - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Bouchereau

Désignation :

Emplacement : clos 8 R 9 : 166-170 (166)

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) léger - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes (6).

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) - longue 4 - très longue 5.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Bouchereau

Désignation : clos 8 Rgs-166-170 (s.166)

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) ou - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. légt

35 - limbe : glabre (4) ou - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) légt - tourmenté 5.
tendance à

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire (6.)

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9.)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 85

Nº d'ordre :

Désignation : Bouchereau clos 8 R 9 s.165-170 (s 166)

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 16 x )

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) (dimensions : 21 x 20 ).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 85

DENOMINATION : Bouchereau
EMPLACEMENT : 8 R 9 s 166 - 170 (s.2)

## SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) légt - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....11..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation : Bouchereau

Emplacement : 8RGS 166-170

Angle des nervures : 1 - 2 - 3

Sexe : 4 - 5 - 6

$L_1/L_2$ : 7 - 8 - 9

$L_2/L$ : 10 - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

Sinus pétiolaire ouvert : 267

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : 40 - 41

Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à $L_3$ : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües